



Datum: \_\_\_\_\_

Besteller / Rechnungsadresse:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lieferadresse:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Versandoptionen:


Standard  
3 bis 4 Arbeitstage nach Fertigung

Express  
zzgl. Expresskosten


gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

So gehen Sie vor:

1. Befestigung vorne wählen



2. Ausladung sowie hintere Höhe bestimmen



Bitte tragen Sie die Vermaungen fur Ihre individuelle Bestellung vom FBA complete ein.


**Wir benotigen unbedingt das Ma hinten am Keil und die Ausladung.  
Alle Keile werden 5 schrag geliefert.**

3. Unterschriften an Ihren Ansprechpartner

## Modell 1:

entweder mit Selbstklebung vorne

oder mit Putzgewebe



Selbstklebung Sohlbank ist Standard 25 mm (Aufkantung 35 mm)

Anzahl: \_\_\_\_\_ Stangen je 2,6 m

**Selbstklebung vorne**

**Putzgewebe**

**Synthese Sohlbank-Profil**



Zubehör

- |   |   |      |
|---|---|------|
| <b>1</b> Hinterlüftungsprofil                   | ja  | nein |
| <b>2</b> Folienkleber grau                      | ja  | nein |
| <b>3</b> Reparaturband zum Verkleben von Stößen | ja  | nein |
| <b>4</b> Anzahl der FBA-Montageecken            | _____ Stk. Ecken links    _____ Stk. Ecken rechts mit Vlies schwarz und Selbstklebung Butyl |      |
| <b>5</b> Sprühprimer (für FBA-Montageecken)     | _____ Stk.  |      |

Lieferoptionen

Stangen zusammen geklappt auf 1,3 m, Folie ist durchgehend

Stangenware nicht geklappt (erhöhte Frachtkosten) 2,6 m

**Angaben und Bemaßung sind korrekt und können so gefertigt werden**

Datum: \_\_\_\_\_


Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_

**Hinweis bei Bestellung: Kein Rückgaberecht, da Sonderanfertigung!**

¹): Standard-Material PET; weitere Materialien verfügbar: Kork, Purenit, EPS, Steinwolle (A1)

**Alle Angaben in mm**

**Modell 2:**



Anzahl: \_\_\_\_\_ Stangen mit 2,4 m (produktionsbedingt 2,4 m statt 2,6 m)

**Selbstklebung vorne**

**Putzgewebe**

**Synthesa Sohlbank-Profil**



Zubehör \_\_\_\_\_

<b>1</b>	<b>Hinterlüftungsprofil</b>	ja	nein
<b>2</b>	<b>Folienkleber grau</b>	ja	nein
<b>3</b>	<b>Reparaturband zum Verkleben von Stößen</b>	ja	nein
<b>4</b>	<b>Anzahl der FBA-Montageecken</b>	_____ Stk. Ecken links    _____ Stk. Ecken rechts mit Vlies schwarz und Selbstklebung Butyl	
<b>5</b>	<b>Sprühprimer (für FBA-Montageecken)</b>	_____ Stk.	

Lieferoptionen \_\_\_\_\_

Stangen zusammen geklappt auf 1,3 m, Folie ist durchgehend	Stangenware nicht geklappt (erhöhte Frachtkosten) 2,6 m
--	---

**Angaben und Bemaßung sind korrekt und können so gefertigt werden**

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_

**Hinweis bei Bestellung: Kein Rückgaberecht, da Sonderanfertigung!**

<sup>1)</sup>: Standard-Material PET; weitere Materialien verfügbar: Kork, Purenit, EPS, Steinwolle (A1)

**Alle Angaben in mm**

