



# RALMONT®

## Dichtungssysteme

### Einfach. Zuverlässig. Bauen.

#### Was bedeutet FOV?

Flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds, kurz VOC) ist die Sammelbezeichnung für organische, also kohlenstoffhaltige Stoffe, die in einem für die Luftreinhaltung relevanten Maß durch Verdunsten in die Gasphase übergehen können (Quelle Wikipedia)

Art. Nr.	Artikel	FOV %	FOV g/l
	Ralmo-Butyl	0,00 %	
51000	Ralmo-Cryl Air 250		<20
510019	Ralmo-Dämm Feinzell	19,73 %	187,435
	Ralmo-Dämm	<17 %	<202
50017	Ralmo-Folienkleber EPDM TF+	1,08 %	
50004	Ralmo-Folienkleber EPDM Öko	<2 %	<29,1
	Ralmo-Hybrid Rain	<2 %	
28001	Ralmo-Montagefix klar	5,18 %	54,08
2121	Ralmo-Primer complet 150	66,34 %	
29231	Ralmo-Primer lösemittelhaltig	79,52 %	599,6
53113	Ralmo-Zack 2K	22 %	
	GU 1K-Montagekleber	4 %	64
14340	Ralmo-Sprühkleber	91 %	618
14345	Ralmo-Sprühprimer	91 %	627
53115	Ralmo-Zack 2K Turbo	15,90 %	
33-1-2-70	Ralmo-Flexband 2.0 innen 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-1-2-100	Ralmo-Flexband 2.0 innen 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-1-2-140	Ralmo-Flexband 2.0 innen 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-1-2-200	Ralmo-Flexband 2.0 innen 200 mm, vollflächig	<1 %	
33-1-3-70	Ralmo-Flexband 2.0 innen, 70 mm, extra	<1 %	
33-1-3-100	Ralmo-Flexband 2.0 innen, 100 mm, extra	<1 %	
33-1-3-140	Ralmo-Flexband 2.0 innen, 140 mm, extra	<1 %	
33-1-3-200	Ralmo-Flexband 2.0 innen, 200 mm, extra	<1 %	
33-2-1-70	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-2-1-100	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, 1SK	<1 %	
33-2-1-140	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, 1SK	<1 %	
33-2-2-70	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-2-2-100	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-2-2-140	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-2-3-70	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, extra	<1 %	
33-2-3-100	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, extra	<1 %	
33-2-3-140	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, extra	<1 %	
33-2-4-70	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm + wechselseitig Top 40	<1 %	
33-2-4-100	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm + wechselseitig Top 50	<1 %	
33-2-4-140	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm + wechselseitig Top 60	<1 %	
33-2-5-70	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, gleichseitig/teilflächig Top 40	<1 %	
33-2-5-100	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, gleichseitig/teilflächig Top 50	<1 %	
33-2-5-140	Ralmo-Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, gleichseitig/teilflächig Top 60	<1 %	
33-3-1-70	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-3-1-100	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, 1SK	<1 %	
33-3-1-140	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, 1SK	<1 %	
33-3-2-70	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-3-2-100	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-3-2-140	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, vollflächig	<1 %	

Art. Nr.	Artikel	FOV %	FOV g/l
33-3-3-70	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, extra	<1 %	
33-3-3-100	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, extra	<1 %	
33-3-3-140	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, extra	<1 %	
33-3-4-70	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm + wechselseitig Top 40	<1 %	
33-3-4-100	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm + wechselseitig Top 50	<1 %	
33-3-4-140	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm + wechselseitig Top 60	<1 %	
33-3-5-70	Ralmo-Flebxand innen, grau SD-70 m, 70 mm, gleichseitig/teilflächig Top 40	<1 %	
33-3-5-100	Ralmo Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, gleichseitig/teilflächig Top 50	<1 %	
33-3-5-140	Ralmo-Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, gleichseitig/teilflächig Top 60	<1 %	
33-4-1-70	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-4-1-100	Ralmo -D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 m, 1SK	<1 %	
33-4-1-140	Ralmo-D-A-2 innen, SD.1500 m, 140 mm, 1SK	<1 %	
33-4-2-70	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-4-2-100	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-4-2-140	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-4-3-70	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm, extra	<1 %	
33-4-3-100	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 mm, extra	<1 %	
33-4-3-140	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 140 mm, extra	<1 %	
33-4-4-70	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm + wechselseitig Top 40	<1 %	
33-4-4-100	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 mm + wechselseitig Top 50	<1 %	
33-4-4-140	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 140 mm + wechselseitig Top 60	<1 %	
33-4-5-70	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm, gleichseitig/teilflächig Top 40	<1 %	
33-4-5-100	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 mm, gleichseitig/teilflächig Top 50	<1 %	
33-4-5-140	Ralmo-D-A-2 innen, SD-1500 m, 140 mm, gleichseitig/teilflächig Top 60	<1 %	
33-5-2-70	Ralmo-Flexband 2.0 außen, 70mm, vollflächig	<1 %	
33-5-2-100	Ralmo-Fleband 2.0 außen, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-5-2-140	Ralmo-Flexband 2.0 außen, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-5-2-200	Ralmo-Flexband 2.0 außen, 200 mm, vollflächig	<1 %	
33-5-3-70	Ralmo-Flexband 2.0 außen, 70 mm, extra	<1 %	
33-5-3-100	Ralmo-Flexband 2.0außen, 100 mm, extra	<1 %	
33-5-3-140	Ralmo-Flexband 2.0 außen, 140 mm, extra	<1 %	
33-5-3-200	Ralmo-Flexband 2.0 außen, 200 mm, extra	<1 %	
33-6-1-70	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-6-1-100	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 100 mm, 1SK	<1 %	
33-6-1-140	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 140 mm, 1SK	<1 %	
33-6-2-70	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-6-2-100	Ralmo-Fleband außen, weiß SD-0,05 m, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-6-2-140	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-6-3-70	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 70 mm, extra	<1 %	
33-6-3-100	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 100 mm, extra	<1 %	
33-6-3-140	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 140 mm, extra	<1 %	
33-6-4-70	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 70 mm + wechselseitig Top 40	<1 %	
33-6-4-100	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 100 mm + wechselseitig Top 50	<1 %	
33-6-4-140	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 140 mm + wechselseitig Top 60	<1 %	
33-6-5-70	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 70 mm, gleichseitig/teilflächig Top 40	<1 %	
33-6-5-100	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 100 mm, gleichseitig/teilflächig Top 50	<1 %	
33-6-5-140	Ralmo-Flexband außen, weiß SD-0,05 m, 140 mm, gleichseitig/teilflächig Top 60	<1 %	
33-7-1-70	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05, anthrazit, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-7-1-100	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 100 mm,1SK	<1 %	
33-7-1-140	Ralmo-Euro-Diffuison außen und SD-0,05 m, anthrazit, 140 mm, 1SK	<1 %	

Art. Nr.	Artikel	FOV %	FOV g/l
33-7-2-70	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 70 mm,vollflächig	<1 %	
33-7-2-100	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-7-2-140	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-7-3-70	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 70 mm, extra	<1 %	
33-7-3-100	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 100 mm, extra	<1 %	
33-7-3-140	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 140 mm, extra	<1 %	
33-7-4-70	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 70 mm, wechselseitig Top 40	<1 %	
33-7-4-100	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 100 mm, wechselseitig Top 50	<1 %	
33-7-4-140	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 140 mm, wechselseitig Top 60	<1 %	
33-7-5-70	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 70 mm, gleichseitig/teilflächig Top40	<1 %	
33-7-5-100	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 100 mm, gleichseitig/teilflächig Top 50	<1 %	
33-7-5-140	Ralmo-Euro-Diffusion außen und SD-0,05 m, anthrazit, 140 mm, gleichseitig/teilflächig Top 60	<1 %	
33-8-1-70	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-8-1-100	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 100 mm, 1SK	<1 %	
33-8-1-140	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 140 mm, 1SK	<1 %	
33-8-2-70	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-8-2-100	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-8-2-140	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-8-3-70	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 70 mm, extra	<1 %	
33-8-3-100	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 100 mm, extra	<1 %	
33-8-3-140	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 140 mm, extra	<1 %	
33-8-4-70	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 70 mm, wechselseitig	<1 %	
33-8-4-100	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 100 mm, wechselseitig	<1 %	
33-8-4-140	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 140 mm, wechselseitig	<1 %	
33-8-5-70	Ralmo-Double-Varioband innen/außen. SD-variabel, 70 mm, gleichseitig/teilflächig	<1 %	
33-8-5-100	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 100 mm, gleichseitig/teilflächig	<1 %	
33-8-5-140	Ralmo-Double-Varioband innen/außen, SD-variabel, 140 mm, gleichseitig/teilflächig	<1 %	
33-9-1-70	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 70 mm, 1SK	<1 %	
33-9-1-100	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 100 mm, 1SK	<1 %	
33-9-1-140	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 140 mm, 1SK	<1 %	
33-9-2-70	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 70 mm, vollflächig	<1 %	
33-9-2-100	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 100 mm, vollflächig	<1 %	
33-9-2-140	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 140 mm, vollflächig	<1 %	
33-9-3-70	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 70 mm, extra	<1 %	
33-9-3-100	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 100 mm, extra	<1 %	
33-9-3-140	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 140 mm, extra	<1 %	
33-9-4-70	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 70 mm + 40, 50 oder 60 mm Top wechselseitig/teilflächig	<1 %	
33-9-4-100	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 100 mm + 40, 50 oder 60 mm Top wechselseitig/teilflächig	<1 %	
33-9-4-140	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 140 mm + 40, 50 oder 60 mm, Top wechselseitig/teilflächig	<1 %	
33-9-5-70	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 70 mm + 40, 50 oder 60 mm Top gleichseitig/teilflächig	<1 %	

Art. Nr.	Artikel	FOV %	FOV g/l
33-9-5-100	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 100 mm + 40, 50 oder 60 mm Top gleichseitig/teiflächig	<1 %	
33-9-5-140	Ralmo-Double 2.0 innen/außen, SD-variabel, 140 mm + 40, 50 oder 60 mm Top gleichseitig/teiflächig	<1 %	
33-11-6-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm	<1 %	
33-11-6-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm	<1 %	
33-11-6-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm	<1 %	
33-11-6-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm	<1 %	
33-11-6-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm	<1 %	
33-11-6-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 350 mm	<1 %	
33-11-6-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 400 mm	<1 %	
33-11-6-450	EPDM-Folie 0,75 mm außen 450 mm	<1 %	
33-11-6-500	EPDM-Folie 0,75 mm außen 500 mm	<1 %	
33-11-6-550	EPDM-Folie 0,75 mm außen 550 mm	<1 %	
33-11-6-600	EPDM-Folie 0,75 mm außen 600 mm	<1 %	
33-11-6-650	EPDM-Folie 0,75 mm außen 650 mm	<1 %	
33-11-6-700	EPDM-Folie 0,75 mm außen 700 mm	<1 %	
33-11-6-750	EPDM-Folie 0,75 mm außen 750 mm	<1 %	
33-11-6-800	EPDM-Folie 0,75 mm außen 800 mm	<1 %	
33-11-6-850	EPDM-Folie 0,75 mm außen 850 mm	<1 %	
33-11-6-900	EPDM-Folie 0,75 mm außen 900 mm	<1 %	
33-11-6-950	EPDM-Folie 0,75 mm außen 950 mm	<1 %	
33-11-6-1000	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1000 mm	<1 %	
33-11-6-1200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1200 mm	<1 %	
33-11-6-1400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1400 mm	<1 %	
33-11-6-1500	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1500 mm	<1 %	
33-11-1-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-11-1-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-11-1-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-11-1-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-11-1-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-11-1-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 350 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-11-1-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 400 mm mit 1x Klebeband	<1 %	
33-12-6-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm	<1 %	
33-12-6-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm	<1 %	
33-12-6-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm	<1 %	
33-12-6-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm	<1 %	
33-12-6-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm	<1 %	
33-12-6-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 350 mm	<1 %	
33-12-6-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 400 mm	<1 %	
33-12-6-450	EPDM-Folie 0,75 mm innen 450 mm	<1 %	
33-12-6-500	EPDM-Folie 0,75 mm innen 500 mm	<1 %	
33-12-6-550	EPDM-Folie 0,75 mm innen 550 mm	<1 %	
33-12-6-600	EPDM-Folie 0,75 mm innen 600 mm	<1 %	
33-12-6-650	EPDM-Folie 0,75 mm innen 650 mm	<1 %	
33-12-6-700	EPDM-Folie 0,75 mm innen 700 mm	<1 %	
33-12-6-750	EPDM-Folie 0,75 mm innen 750 mm	<1 %	
33-12-6-800	EPDM-Folie 0,75 mm innen 800 mm	<1 %	
33-12-6-850	EPDM-Folie 0,75 mm innen 850 mm	<1 %	
33-12-6-900	EPDM-Folie 0,75 mm innen 900 mm	<1 %	
33-12-6-950	EPDM-Folie 0,75 mm innen 950 mm	<1 %	
33-12-6-1000	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1000 mm	<1 %	

Art. Nr.	Artikel	FOV %	FOV g/l
33-12-6-1200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1200 mm	<1 %	
33-12-6-1400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1400 mm	<1 %	
33-12-6-1500	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1500 mm	<1 %	
33-12-1-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-12-1-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-12-1-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-12-1-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-12-1-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-12-1-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 350 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-12-1-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 400 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-6-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm	<1 %	
33-10-6-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm	<1 %	
33-10-6-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm	<1 %	
33-10-6-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 250 mm	<1 %	
33-10-6-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 300 mm	<1 %	
33-10-6-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 350 mm	<1 %	
33-10-6-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 400 mm	<1 %	
33-10-6-450	EPDM-Folie 0,6 mm außen 450 mm	<1 %	
33-10-6-500	EPDM-Folie 0,6 mm außen 500 mm	<1 %	
33-10-6-550	EPDM-Folie 0,6 mm außen 550 mm	<1 %	
33-10-6-600	EPDM-Folie 0,6 mm außen 600 mm	<1 %	
33-10-6-650	EPDM-Folie 0,6 mm außen 650 mm	<1 %	
33-10-6-700	EPDM-Folie 0,6 mm außen 700 mm	<1 %	
33-10-6-750	EPDM-Folie 0,6 mm außen 750 mm	<1 %	
33-10-6-800	EPDM-Folie 0,6 mm außen 800 mm	<1 %	
33-10-6-850	EPDM-Folie 0,6 mm außen 850 mm	<1 %	
33-10-6-900	EPDM-Folie 0,6 mm außen 900 mm	<1 %	
33-10-6-950	EPDM-Folie 0,6 mm außen 950 mm	<1 %	
33-10-6-1000	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1000 mm	<1 %	
33-10-6-1200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1200 mm	<1 %	
33-10-6-1500	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1500 mm	<1 %	
33-10-1-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-1-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-1-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-1-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 250 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-1-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 300 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-1-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 350 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-1-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 400 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-13-6-100	EPDM-Folie 1,2 mm außen 100 mm	<1 %	
33-13-6-150	EPDM-Folie 1,2 mm außen 150 mm	<1 %	
33-13-6-200	EPDM-Folie 1,2 mm außen 200 mm	<1 %	
33-13-6-250	EPDM-Folie 1,2 mm außen 250 mm	<1 %	
33-13-6-300	EPDM-Folie 1,2 mm außen 300 mm	<1 %	
33-13-6-350	EPDM-Folie 1,2 mm außen 350 mm	<1 %	
33-13-6-400	EPDM-Folie 1,2 mm außen 400 mm	<1 %	
33-13-1-100	EPDM-Folie 1,2 mm außen 100 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-13-1-150	EPDM-Folie 1,2 mm außen 150 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-13-1-200	EPDM-Folie 1,2 mm außen 200 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-13-1-300	EPDM-Folie 1,2 mm außen 300 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-13-1-350	EPDM-Folie 1,2 mm außen 350 mm mit 1xKlebeband	<1 %	

Art. Nr.	Artikel	FOV %	FOV g/l
33-13-1-400	EPDM-Folie 1,2 mm außen 400 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-14-6-100	EPDM-Folie 1,5 mm außen 100 mm	<1 %	
33-14-6-150	EPDM-Folie 1,5 mm außen 150 mm	<1 %	
33-14-6-200	EPDM-Folie 1,5 mm außen 200 mm	<1 %	
33-14-6-250	EPDM-Folie 1,5 mm außen 250 mm	<1 %	
33-14-6-300	EPDM-Folie 1,5 mm außen 300 mm	<1 %	
33-14-6-350	EPDM-Folie 1,5 mm außen 350 mm	<1 %	
33-14-6-400	EPDM-Folie 1,5 mm außen 400 mm	<1 %	
33-14-1-100	EPDM-Folie 1,5 mm außen 100 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-14-1-150	EPDM-Folie 1,5 mm außen 150 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-14-1-200	EPDM-Folie 1,5 mm außen 200 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-14-1-300	EPDM-Folie 1,5 mm außen 300 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-14-1-350	EPDM-Folie 1,5 mm außen 350 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-14-1-400	EPDM-Folie 1,5 mm außen 400 mm mit 1xKlebeband	<1 %	
33-10-5-50-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm 1SK25 + Ralmo Top 50 mm gleichseitig	<1 %	
33-10-5-50-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm 1SK25 + Ralmo Top 50 mm gleichseitig	<1 %	
33-10-5-50-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK25 + Ralmo Top 50 mm gleichseitig	<1 %	
33-10-4-50-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm 1SK25 + Ralmo Top 50 mm wechselseitig	<1 %	
33-10-4-50-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm 1SK25 + Ralmo Top 50 mm wechselseitig	<1 %	
33-10-4-50-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK25 + Ralmo Top 50 mm wechselseitig	<1 %	
33-10-5-60 Ü-100	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 100 mm 1xSK25+60 mm Vlies gleichseitig	<1 %	
33-10-5-60 Ü-150	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 150 mm 1xSK25+60 mm Vlies gleichseitig	<1 %	
33-10-5-60 Ü-200	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 200 mm 1xSK25+60 mm Vlies gleichseitig	<1 %	
33-10-4-60 Ü-100	EPDM-Folie 0,6mm Kombi außen 100mm 1xSK25+60 mm Vlies wechselseitig	<1 %	
33-10-4-60 Ü-150	EPDM-Folie 0,6mm Kombi außen 150mm 1xSK25+60 mm Vlies wechselseitig	<1 %	
33-10-4-60 Ü-200	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 200 mm 1xSK25+60 mm Vlies wechselseitig	<1 %	
16224	Tape 4000 für den Bodenanschluss, 100 x 1,2 mm, vollflächig klebend	<1 %	
16225	Tape 4000 für den Bodenanschluss, 150 x 1,2 mm, vollflächig klebend	<1 %	
16226	Tape 4000 für den Bodenanschluss, 200 x 1,2 mm, vollflächig klebend	<1 %	
16412	Tape 4000 für den Bodenanschluss, 100 x 1,5 mm, vollflächig klebend	<1 %	
16422	Tape 4000 für den Bodenanschluss, 150 x 1,5 mm, vollflächig klebend	<1 %	
16423	Tape 4000 für den Bodenanschluss, 200 x 1,5 mm, vollflächig klebend	<1 %	
16410	Ralmo-Tack, Alu-Butylband innen/außen, 40 mm	<1 %	
1650	Ralmo-Tack, Alu-Butylband innen/außen, 50 mm	<1 %	
1654	Ralmo-Tack, Alu-Butylband innen/außen, 60 mm	<1 %	
1655	Ralmo-Tack, Alu-Butylband innen/außen, 75 mm	<1 %	
16100	Ralmo-Tack, Alu-Butylband innen/außen, 100 mm	<1 %	
1651	Ralmo-Tack, Alu-Butylband innen/außen, 150 mm	<1 %	
17111	Ralmo-Vlies Butyl innen/außen, 50 mm	<1 %	
17121	Ralmo-Vlies Butyl innen/außen, 60 mm	<1 %	
17131	Ralmo-Vlies Butyl innen/außen, 75 mm	<1 %	
1714	Ralmo-Vlies Butyl innen/außen, 100 mm	<1 %	
1715	Ralmo-Vlies Butyl innen/außen, 150 mm	<1 %	